



装扮成“技术员”入室抢劫的作案手法

安全经商计划

1. 对商贸领域的基本意识。
2. 预防抢劫的相关措施。
3. 对作案手法的敏感度。

作案措施

普遍特点



- 伪装电信公司或供应商的技术人员上门服务
- 声称要检查产品的安装情况，例行检查或进行所谓的故障检查。
- 熟知商业场所和毗邻土地的安全系统。
- 根据观察到的当地安全防护情况，采取武力强行抢劫，直接进入营业场所或通过破墙入室作案。

内容

- > 入室作案的手法以及普遍特点
- > 罪犯如何进行偷盗？
- > 犯罪分子通常会做些什么？
- > 盗匪如何避免被识别身份？
- > 最容易被作案团伙盯上的对象是？
- > 安全提示



罪犯如何进行偷盗？

- 这帮罪犯通过事先上门的手法，伪装成电信公司或供应商的技术人员在商业场所和毗邻土地作案。
- 声称要例行检查或进行所谓的故障检查。
- 身着整齐的技术人员制服，手持伪造的公司证明。



犯罪分子通常会做些什么？



- 切断中央报警系统与场所间的连接电路。
- 通过这种作案手法就可以躲过警察的视线。

盗匪如何避免被识别身份？

若目标地点装有安全摄像头...



- 至少15天后（图像保管的平均时间）进行盗窃。
- 盗窃过程中，他们窃取图像记录光盘或将其销毁。



最容易被作案团伙盯上的对象是？

存放大量现金的办公室或者商业楼

珠宝制造间
珠宝店
手机店
律师楼
私人代办处
旅行社
房产中介楼
建筑商招待处



安全提示

- 对于不认识的技术人员的突然访问要特别小心。
- 要核查技术人员的相关证明。
- 核对上门公司的真实性。
- 在核实“技术人员”上访服务真实性前，不可允许他们进到店里。

强行破墙而入的作案手法对于盗贼来说是有一定难度（这意味着更长的作案时间，更大的噪音，要求更专业的作案工具等），因此盗贼常常将目光集中在入口的安全防护措施上（通过撞门，撬锁等方式入室。）

店面的安全措施越是完善，犯罪分子的作案空间越是狭小。



- 不要向陌生人说明安装在店内的安全防护系统。
- 店内监控录像需要存在硬盘内，并将其放在不易被发现的地方。
- 需要安装发生报警器，并连通与其它线路分开放置的隐形电话连线作为保护。
- 更多信息请访问安全经商指南网站 www.policia.es